

Priekules novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000031601
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434
dome@priekulesnovads.lv.lv
<http://www.priekulesnovads.lv>

Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumi

Redakcija 1.0.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas	4
1.1. Noteikumu lietošana	4
1.2. Definīcijas.....	4
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai	6
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana	6
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	6
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei	7
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	7
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem	10
3.3. Prasības apbūvei	15
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam	16
3.5. Prasības vides risku samazināšanai	18
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā	24
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija	24
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija	25
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	26
4.4. Publiskās apbūves teritorija	28
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija	29
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija	31
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija	34
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	35
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija	36
4.10. Mežu teritorija.....	40
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	39
4.12. Ūdeņu teritorija	41
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....	42
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	42
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālpilnoījums	42
5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālpilnoījums.....	42
5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	42
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija	42
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	42
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija	42
5.8. Degradēta teritorija	43
6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība	44

7. Citi nosacījumi/prasības	45
Pielikumi	46

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - Apbūves noteikumi) nosaka prasības visas Priekules novada administratīvas teritorijas un tās konkrētu daļu izmantošanai un apbūvei saskaņā ar grafiskās daļas kartēm:
 - 1.1. Priekules novada teritorijas funkcionālais zonējums;
 - 1.2. Priekules pilsētas funkcionālais zonējums.
2. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas ar platumu virs 20 metriem. Aizsargjoslas, kas nav attēlotas kartē, noteiktas Aizsargjoslu likumā.
3. Veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu – teritorijas plānošanu, zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, robežu pārkārtošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, pārbūvi, atjaunošanu vai nojaukšanu u.t.t., jāievēro šo Apbūves noteikumu prasības. Tā kā Apbūves noteikumos netiek dublētas citos spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk. citos pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais, jāievēro arī 2013.gada 30.aprīļa MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā – MK Noteikumi) un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības, t.sk. citu pašvaldības saistošo noteikumu prasības.
4. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces apbūves noteikumos, praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības.
5. Apbūves noteikumi piemērojami tā, lai tie nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.
6. Apbūves noteikumos iekļauti pielikumi, kuru aktualizēšana un papildināšana nav uzskatāma par šo noteikumu grozījumiem.

1.2. DEFINĪCIJAS

7. Aizsargjoslas - noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
8. Apbūve - teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju, inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu kopums.
9. Apbūves teritorija - izbūves teritorija, kas Teritorijas plānojumā paredzēta apbūvei.
10. Apbūves laukums - zemes vienības visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuviņu laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm. Apbūves laukumu nosaka pa ēkas vai būves ārsienu ārējo kontūru zemes līmenī.
11. Apbūves blīvums - apbūvētās teritorijas (visu ēku apbūves laukuma summa) attiecība pret zemes vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā (%).
12. Apstādījumi - iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas (piemēram, parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi).
13. Autostāvvietā - zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku un ietver arī stāvvietas, piebrauktuves un

vertikālās komunikācijas.

14. Būvlaide – projektētā līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju un tuvāko virszemes būvi (pilsētās un ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko virszemes būvi (lauku teritorijās).
15. Brīvā zaļā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība.
16. Dabas parks - teritorija, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērots sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai.
17. Dabas piemineklis - atsevišķi, savrups dabas veidojums: aizsargājams koks, dendroloģiskie stādījumi, aleja, ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.
18. Dabas liegums - cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamus biotopus.
19. Ēkas augstums - ēkas jumta kores (savietotajiem lēzenajiem jumtiem – jumta dzegas) augstākais punkts.
20. Funkcionālā zona - ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri.
21. Galvenā izmantošana - teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā.
22. Iedibināta būvlaide – esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz piecās zemes vienībās galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas.
23. Invazīvās sugas - Latvijas dabai neraksturīgas augu sugas, kas apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi.
24. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
25. Mikroliegums - teritorija, kas noteikta, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālām zonām to nenodrošina.
26. Pagalms - zemesgabala daļa starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemesgabala robežām:
 - 26.1. priekšpagalms - zemesgabala daļa visā tā platumā no zemesgabala frontes (sarkanās līnijas) līdz jebkuras galvenās būves fasādes sienai;
 - 26.2. iekšpagalms - zemesgabala daļa no zemesgabala aizmugures robežas līdz priekšpagalmam.
27. Papildizmantošana - teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam, to uzlabo vai veicina.
28. Publiskā ārtelpa - sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības.

29. Sarkanā līnija - līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas un ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosaka vietējā pašvaldība.
30. Vides pieejamība - iespēja jebkurai cilvēkam neatkarīgi no vecuma un fiziskām spējām brīvi un patstāvīgi piekļūt un pārvietoties vidē atbilstoši būves vai telpas funkcijai.
31. Žogs – būve, kas izvietota uz zemes vienības robežas vai uz ielu sarkanās līnijas, vai gar tām, ar mērķi norobežot privāto no publiskās telpas, vai arī norobežot teritorijas ar specifisku izmantošanas veidu.

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

32. Inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve.
33. Esošās transporta infrastruktūras būvju pārbūve.
34. Velosipēdu un autostāvvietu ierīkošana.
35. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana atļautās izmantošanas veikšanai.
36. Piekļuves nodrošināšana zemes vienībām, kam nav piekļuves.
37. Apstādījumu ierīkošana.
38. Infrastruktūras objektu izbūve, kas nepieciešama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

39. Ierīkot objektus, kas atstāj būtisku ietekmi un var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar ugunsbriesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml.
40. Uzkrāt vai glabāt kaudzēs vai laukumos atkritumus, metāllūžņus un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav ietverta ēkā vai uzglabāšanas vietas paredzētas un ierīkotas atkritumu apsaimniekošanas saimniecības vajadzībām.
41. Savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus transporta līdzekļus un to daļas, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav likumīgi projektēta un ierīkota nolietotu transportlīdzekļu un metāllūžņu savākтуvei vai iekļauta ēkā.
42. Neattīrītu sadzīves notekūdeņu iepludināšana ūdenstilpēs, meliorācijas grāvjos, upēs un iesūcināšana gruntī.
43. Aizliegts izmantot dzīvošanai un palīgizmantošanai automašīnu, autobusu, dzelzceļa vagonu, konteineru korpusus (izņemot konteineru mājas) vai to daļas, saliekamas konstrukcijas, kas nav projektētas kā dzīvojamās ēkas vai telpas ilgstošai lietošanai.
44. Izmantot zemes vienību, ēkas un būves, pirms nav novērsts esošais vides piesārņojums.
45. Eksploatēt avārijas stāvoklī esošas ēkas un būves.
46. Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

47. Pieklūšana
- 47.1. Jebkurai jaunveidojamai zemes vienībai nodrošina pieklūšanu no ceļa, ielas, laukuma vai citas brauktuves (vai servitūta ceļa).
- 47.2. Nevienā teritorijā nedrīkst izmantot jebkādu būvi vai zemes vienību, kā arī plānot vai ierīkot kādu ēku vai būvi, ja šai zemes vienībai nav nodrošināta piebraukšana, tas ir, ja zemes vienība nerobežojas ar ceļu, ielu, piebraucamo ceļu, vai arī pieklūšanu tam nenodrošina Zemesgrāmatā reģistrēts servitūts. Zemes vienībai, kas robežojas ar valsts autoceļu, ir jānodrošina piebraukšana (pieklūšana) citam ceļam vai ir atļauts pieslēgums valsts autoceļam atbilstoši valsts autoceļa valdītāja izsniegtiem noteikumiem.
- 47.3. Būvniecības process nav uzsākams, kamēr nav nodrošināta piebraukšana no zemes vienības līdz pašvaldības ceļam vai ielai, vai valsts autoceļam. Būvniecība zemes vienībā, kas robežojas ar valsts autoceļu, atļauta tad, ja tai ir nodrošināta pieklūšana citam ceļam vai ir atļauts pieslēgums valsts autoceļam atbilstoši valsts autoceļa valdītāja izsniegtiem noteikumiem.
- 47.4. Nav atļauta apbūves uzsākšana pirms piebraucamo ceļu izbūves.
- 47.5. Apbūves teritorijās jānodrošina ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un apkalpes tehnikas pieklūšanas iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 47.6. Publiskajiem ūdeņiem jānodrošina publiska pieklūšana kājāmgājējiem un velosipēdistiem, pieklūšanas risinājumu nosakot detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
- 47.7. Veicot jaunu publisku būvju būvniecību, esošo pārbūvi vai atjaunošanu, jānodrošina pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
48. Noteikumi jaunu ielu un ceļu būvniecībai
- 48.1. Izstrādājot detālplānojumus ceļi un ielas jāizdala kā atsevišķas zemes vienības. Zemes ierīcības projektos atļauta ceļa servitūta tiesību nodibināšana, neizdalot ceļus kā atsevišķas zemes vienības. Pašvaldība izvērtē katru gadījumu un izvirza nosacījumus.
- 48.2. Ceļu un ielu būvniecībai, uzturēšanai un inženierkomunikāciju izvietojumam tiek noteiktas ceļu nodalījuma joslas un ielu sarkanās līnijas (1 un 2.pielikums) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 48.3. Ielu un ceļu šķēršļi precizējami detālplānojumā vai attiecīgā objekta būvprojektā, paredzot iespēju nodrošināt transporta un gājēju satiksmi, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietojumu saskaņā ar valsts un pašvaldības institūciju tehniskajiem noteikumiem un ievērojot transporta būvju un inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvu prasības.
- 48.4. Jaunu ceļu un ielu izveidei nepieciešamo zemes platību nosaka katrā atsevišķā gadījumā, atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai.
- 48.5. Jaunu apbūves teritoriju zemes ierīcības projektos, lokālplānojumos vai detālplānojumos jāplāno vienots transporta sistēmu tīkls kopā ar kaimiņu zemes

vienībām.

- 48.6. Jaunbūvējamo ielu platumus jāizvēlas atbilstoši normatīvo aktu vai Latvijas standartu prasībām, kas regulē jaunu ielu būvniecību. Plānotās ielas šķērsprofils saskaņojams Priekules novada pašvaldības būvvaldē (turpmāk – Būvvaldē). Ielas šķērsprofilu nosaka atbilstoši ielas kategorijai, plānotajām ielas funkcijām, ņemot vērā inženierkomunikāciju izvietojumam nepieciešamo teritoriju un citus noteikumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 48.7. Veicot autoceļu un ielu pārbūvi, projektējot jaunus autoceļus un ielas, paredzēt inženiertehnisko komunikāciju izvietojumu ceļu nodalījuma joslās un ielu sarkano līniju koridoros.
- 48.8. Ja iela vai ceļš veido strupceļu, brauktuves galā jāveido autotransporta apgrīšanās laukums. Apgrīšanās laukumi nav izmantojami autonomvietnēm.

49. Transportlīdzekļu novietnes

- 49.1. Publiskos objektos autostāvvietu skaitu nosaka ievērojot šādu autostāvvietu minimālo vietu skaitu:
 - 49.1.1. pārvaldes, darījumu un zinātnes iestādēs - 3 autostāvvietas uz 10 strādājošajiem;
 - 49.1.2. izglītības iestādei - 1 stāvvietā uz 4 darbiniekiem un 20 audzēkņiem;
 - 49.1.3. ražošanas uzņēmumam - 1 autostāvvietā uz 10 strādājošajiem;
 - 49.1.4. tirdzniecības vai pakalpojumu objektos - 1 stāvvietā uz 20 kv.m. tirdzniecības platības;
 - 49.1.5. sabiedriskās ēdināšanas vietās - 1 autostāvvietā uz 5 apmeklētājiem;
 - 49.1.6. sporta būvei un kultūras iestādei - 1 stāvvietā uz 10 apmeklētāju vietām;
 - 49.1.7. viesnīcai un apmešanās mītnei - 1 stāvvietā uz 3 apmeklētājiem;
 - 49.1.8. brīvdabas atpūtas objektos un teritorijās - 1 stāvvietā uz 20 apmeklētājiem;
 - 49.1.9. jaunveidojamai kapsētai – minimāli 10 stāvvietas;
 - 49.1.10. autonomvietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām paredz speciālas ne mazāk kā 3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvieto vistuvāk objektam;
 - 49.1.11. Ja pie publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietu, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu no katrām 20 autostāvvietām. Ja pie publiskās ēkas paredzēts mazāk par 10 autostāvvietām, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu.
- 49.2. Daudzdzīvokļu mājās – 1 stāvvietā uz 1 dzīvokli.
- 49.3. Pie jaunbūvējamām daudzdzīvokļu mājām nodrošina vismaz vienu autostāvvietu personām ar īpašām vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu ieejai.
- 49.4. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu var precizēt būvprojektos vai detālpārplānojumos.
- 49.5. Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar šī objekta nodošanu ekspluatācijā.

- 49.6. Ja tiek mainīts ēku vai būvju izmantošanas veids, palielināts to apjoms, vai arī pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits vai mainās kādi citi faktori, ir jānodrošina arī nepieciešamo autostāvvietu skaits atbilstoši jaunajai funkcijai vai izmantošanai.
- 49.7. Ja ēka un cita būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanas veidu un katram izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi un summē.
- 49.8. Automašīnu novietņu piebraucamo ceļu katrai braukšanas joslai jābūt vismaz 3 m platai.
- 49.9. Velosipēdu novietnes jāparedz pie visām publiskajām ēkām un publisko objektu autostāvvietās.
- 49.10. Autostāvvietu platība:
- 49.10.1. Vienai vieglās automašīnas novietošanai virszemes atklātā autostāvvietā – 25 m²;
- 49.10.2. Viena pasažieru tūristu autobusa novietošanai virszemes atklātā autostāvvietā – 75 m²;
- 49.10.3. Vienas kravas automašīnas novietošanai virszemes atklātā autostāvvietā nepieciešamā platība atkarīga no automašīnas tipa, bet ne mazāk kā 25 m²;
- 49.10.4. Viena velosipēda novietošanai 0,5 m²;
- 49.10.5. Vienas vieglās automašīnas novietošanai slēgtā vienstāva garāžā – 30 m².
- 49.11. Autostāvvietas izvietojumā tajā pašā ēkā vai uz tās pašas zemes vienības, kuras izmantošanai tā nepieciešama. Izstrādājot lokālpārplānojumu vai detālpārplānojumu, transportlīdzekļu novietni var paredzēt citā zemes vienībā attiecīgā lokālpārplānojuma vai detālpārplānojuma teritorijā.
- 49.12. Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6 m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību – 12 m plats priekšlaukums.
- 49.13. Attālums no iebrauktuves garāžā ir jāpieņem ne mazāks par normatīvajos aktos noteikto.
- 49.14. Būvvalde var atļaut samazināt vai palielināt autonovietņu un velonovietņu skaitu ne vairāk par 25% no noteiktā minimālā skaita, ņemot vērā to skaitu ietekmējošos faktorus (nodrošinājums ar sabiedrisko transportu, attālumu līdz pilsētas vai ciema centram, transporta plūsmu aprēķinus u.c.).
50. Ceļu iedalījums
- 50.1. Valsts autoceļi: galvenie autoceļi, reģionālie autoceļi, vietējie autoceļi (1.pielikums).
- 50.2. Pašvaldības ceļi (2.pielikums).
- 50.3. Komersantu ceļi.
- 50.4. Māju ceļi.
51. Ielu iedalījums (2.pielikums)
- 51.1. Maģistrālās ielas.
- 51.2. Vietējās nozīmes ielas.

- 51.3. Iekškvartāla ielas.
52. Ielu sarkanās līnijas
- 52.1. Veicot jaunu ielu projektēšanu, būvniecību vai esošo pārbūvi Priekules pilsētā un novada ciemos noteikti šādi minimālie attālumi starp ielas sarkanajām līnijām:
- 52.1.1. Maģistrālām ielām - 30 metri;
- 52.1.2. Vietējās nozīmes ielām - 20 metri.
- 52.1.3. Iekškvartāla ielām - 12 metri.
- 52.2. Koplietošanas ceļiem un satiksmes joslām sarkanās līnijas nenosaka.
53. Redzamības nodrošinājums krustojumos
- 53.1. Lai nodrošinātu labu pārredzamību un satiksmes drošību, zemes vienībās pie ielu un ceļu krustojumiem nosaka redzamības brīvlaukus, ievērojot Latvijas valsts standartos noteiktās prasības.
- 53.2. Tajā zemes vienības daļā, ko veido redzamības brīvlauki nedrīkst izvietot ēkas un būves, tai skaitā žogus, paviljonus, kioskus, dažādus standus, reklāmas objektus, mazās arhitektūras formas, kā arī ierīkot stādījumus augstākus par 0,5 m.
- 53.3. Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības brīvlaukus, gājēju un transporta kustības drošību nodrošina ar kustības regulēšanas vai īpašām tehniskām ierīcēm.
- 53.4. Ja dzelzceļa un ielas vai ceļa krustojumos ir pārbrauktuve bez aizsargaprīkojuma, tad krustojuma redzamības brīvlauks jāpalielina līdz 400 m gar dzelzceļa piederības robežu un 90 m gar ielas vai ceļa līniju, vai līdz attālumam, ko pieprasa dzelzceļa infrastruktūru pārraugošās institūcijas.
- 53.5. Neregulējamu ielu un ceļu krustojumos un gājēju pārejās jānodrošina redzamības trīsstūris. Redzamības brīvlauka sānu malas izmēriem jābūt ne mazākiem par 20 x 10 m no ielas sarkanajām līnijām (par garāko malu pieņemot galveno malu).

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

54. Vispārīgās prasības
- 54.1. Visās funkcionālajās zonās, kur atļauta būvniecība, nodrošina ēku inženiertehnisko apgādi saskaņā ar atbilstošo normatīvo aktu prasībām. Inženierbūves projektējamas, būvējamas, rekonstruējamas un ekspluatējamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 54.2. Jaunas inženierkomunikāciju līnijas izvieto galvenokārt joslā starp ielas sarkanajām līnijām un joslā starp ielas sarkano līniju un būvlaidi.
- 54.3. Pēc jaunu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūves vai pārbūves, turpmāk neizmantojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas (izņemot kabeļus) jādemontē.
- 54.4. Pasūtītājam pēc inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu būvniecības darbiem jānodrošina teritorijas sakārtošana, ceļu, ielu, ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana.
- 54.5. Publisko elektronisko sakaru tīklus, ar to saistītās iekārtas un inženierkomunikācijas, publisko elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzēt esošu komunikāciju – elektroapgādes tīklu un piebraucamo ceļu

tuvumā.

55. Ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana

- 55.1. Nekustamo īpašumu īpašnieka vai valdītāja pieslēgumi centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāti šādos gadījumos:
 - 55.1.1. zemesgabalam ar esošu apbūvi, pie jaunbūves būvniecības vai būves pārbūves un pie būves atjaunošanas, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli;
 - 55.1.2. zemesgabalam pieguļošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli.
- 55.2. Esošajām un jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kur nav izbūvēta centralizētā ūdensapgādes sistēma, kā pagaidu risinājums atļauta lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni un ugunsdzēsības vajadzībām.
- 55.3. Apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru, septiņu vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā). Šīs būves būvē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un saskaņo ar attiecīgo valsts institūciju un Priekules novada pašvaldības būvvaldi.
- 55.4. Teritorijās, kur iespējams pieslēgties centralizētai ūdensapgādes, jaunbūvējamās ēkas būvprojektā ietver šo pieslēgumu risinājumus. Šī prasība attiecas uz objektiem, kam nepieciešama ūdensapgāde.
- 55.5. Lokālās ūdens ieguves vietas (grodu akas u.c.) nedrīkst izvietot tuvāk par 10 m no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem.
- 55.6. Ūdens ieguves urbumus atļauts ierīkot ne tuvāk par 10 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja ir panākta rakstiska vienošanās ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma – aizsargjoslas noteikšanu zemes vienībai.
- 55.7. Visa veida ūdens ņemšanas vietu apkārtnē jābūt labiekārtotai, lai netiktu pieļauta apkārtējo notekūdeņu infiltrēšanās un ūdens piesārņošana.
- 55.8. Pirms atkārtotas urbumu izmantošanas atsākšanas vēlams veikt tā tehniskā stāvokļa pārbaudi un ūdens atsūkņēšanu, kā arī ūdens paraugu ņemšanu tā kvalitātes pārbaudei.
- 55.9. Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, nepieciešams tamponēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju var veikt uzņēmējsabiedrība, kura ir saņēmusi licenci šāda veida darbu veikšanai.
- 55.10. Attālums no dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām līdz notekūdeņu pazemes filtrācijas laukiem ar caurlaidi 15 m³ diennaktī nedrīkst būt mazāks par 15 metriem.
- 55.11. Notekūdeņu filtrācijas laukus drīkst ierīkot ja dziļums no filtrācijas drenām līdz gruntsūdens līmenim ir vismaz 1 m.
- 55.12. Pie mazākas dziļuma starpības par 1 m starp filtrācijas drenām un gruntsūdens līmeni, virs zemes jāierīko vajadzīgajā augstumā uzbērti smilts – grunts filtri. Uzbēruma malas attālums līdz dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām nedrīkst būt mazāks par 25 m, ja notekūdeņu filtrācijas lauki ir atļauti.

- 55.13. Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanai jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar ugunsdzēsības hidrantiem, kurus izbūvē saskaņā ar Latvijas valsts standartiem.
- 55.14. Jebkuras teritorijas apbūves vai labiekārtošanas gadījumā jārisina lietus ūdeņu un sniega ūdeņu novadīšana no ielām, ceļiem, laukumiem un apbūves gabaliem.
56. Ģeodēziskā tīkla punkti
- 56.1. Lokālpilānojumos un detālpilānojumos attēlojami ģeodēziskā tīkla punkti.
- 56.2. Veicot būvniecību, tai skaitā esošo būvju renovāciju un pārbūvi ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā ir jāveic saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā un Priekules novada pašvaldībā par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts – 5.pielikumā.
57. Meliorācija
- 57.1. Apbūvējot meliorētu teritoriju, lokālpilānojumā, detālpilānojumā vai būvprojektā paredz meliorācijas sistēmu pārkārtošanu.
- 57.2. Meliorācijas sistēmas pārkārtošanu veic pirms teritorijas apbūves.
- 57.3. Meliorācijas sistēmu stāvokļa novērtēšanai novadā jāveic to inventarizācija.
- 57.4. Lai novērstu gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos, jāizbūvē jauni vai jārekonstruē esošie meliorācijas grāvji projektētos izmēros un dabīgās noteces jā saglabā visi esošie grāvji un dabīgās noteces, saglabājot grāvju vienoto noteces sistēmu.
- 57.5. Veicot meliorācijas grāvju tīrīšanu vai rekonstrukciju jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības un aprobežojumi aizsargjoslās ap virszemes ūdensobjektiem un meliorācijas būvēm un ierīcēm.
- 57.6. Pirms atklāto meliorācijas grāvju projektēšanas par slēgta tipa grāvjiem, pārbūves ierosinātājam, ja Pašvaldība to pieprasa, jāiesniedz sertificēta hidrotehnisko būvju eksperta slēdziens par plānotās pārbūves ietekmi uz apkārtējo teritoriju virsūdens novadīšanu.
- 57.7. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības projektēšanas sagatavošanas, būvprojektu izstrādāšanas un būvdarbu veikšanas kārtību nosaka normatīvie akti.
- 57.8. Valsts nozīmes ūdensnoteku gultņu kopšanu (pārtīrīšanu) veic Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ). Koplietošanas un vienas saimniecības nozīmes, tai skaitā drenu sistēmu uzturēšanas pasākumus veic zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
- 57.9. Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumu kopumu, koplietošanas sistēmu uzturēšanas izmaksu sadalīšanas kārtību, kā arī zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju savstarpējo strīdu izskatīšanas kārtību par meliorācijas sistēmu izmantošanas tiesību ierobežošanu nosaka Ministru kabineta noteikumi.
- 57.10. Zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākums ir sniegt informāciju Meliorācijas kadastra pārzinim ZMNĪ par veiktajām izmaiņām meliorācijas sistēmā.
- 57.11. Plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un pārbūvi, kā arī derīgo izrakteņu ieguvu, mežu un kokaugu stādījumu ieaudzēšanu meliorētā zemē un citas darbības, kas var radīt meliorācijas sistēmu darbības traucējumu,

ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm, jāsaņem tehniskie noteikumi no ZMNĪ.

- 57.12. Teritorijas pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 30 cm atļauta tikai saskaņā ar Pašvaldībā saskaņotu teritorijas vertikālā plānojuma projektu. Ciemu teritorijās jāuzrāda arī blakus esošo zemes īpašumu augstuma atzīmes.
- 57.13. Teritorijas uzbēršana nedrīkst paaugstināt blakus esošo zemes īpašumu applūšanas risku.
- 57.14. Meliorētās zemēs apmežošana ir atļauta, ja visapkārt lauksaimniecības teritorijai atrodas mežs un tā ir grūti pieejama, nav piebraucamā ceļa un ir saņemti VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehniskie noteikumi.

58. Elektroapgāde

- 58.1. Būvprojektu izstrādāšanai 110kV elektrolīniju aizsargjoslās jāsaņem AS "Augstsprieguma tīkls" tehniskie noteikumi.
- 58.2. Būvprojektu izstrādāšanai 20kV, 10kV un 0,4kV elektrolīniju aizsargjoslās jāsaņem AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi.
- 58.3. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem NR.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi".
- 58.4. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīniju malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu.
- 58.5. Veicot jebkādas darbus/darbības elektrolīniju aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku.
- 58.6. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20(10)kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20(10)/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadaļņu, esošo un projektēto ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas.
- 58.7. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".
- 58.8. Prasības elektrotīklu ekspluatācijai un drošībai, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai nosakāmas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika", Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvos iekļautajām prasībām, t.sk.:
 - 58.8.1. Plānojot ielu, ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110 kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus.
 - 58.8.2. Apbūves teritorijās 110 kV elektrolīniju tuvumā ēkas paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām.

- 58.8.3. Sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojums jāparedz tālāk par 30 metriem no 110 kV elektrolīnijām.
- 58.8.4. 110 kV elektrolīnijas un to balstus neieklāut ielu sarkano līniju teritorijās ar mērķi ievērot būvnormatīvu prasības, sarkano līniju novietojuma attālumam līdz šīm elektrolīnijām piemērot būvnormatīva prasības par ielu un ceļu, elektrolīniju un to balstu savstarpējo novietojumu.
- 58.8.5. Plānojot apbūvi pārvades tīkla transformatoru apakšstacijas "Priekule" apkārtnē novērtēt un, nepieciešamības gadījumā, paredzēt trokšņa ietekmes mazināšanas pasākumus apbūves teritorijās, kā arī neveicināt minēto teritoriju apbūvi ar būvēm ar ierobežotu pieļaujamo trokšņu līmeni.
- 58.9. Plānojot būvniecību novērtēt nepieciešamību veikt elektrolīniju pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Elektrolīniju pārbūves ierosināšanu un projekta izstrādāšanu veikt pirms būvprojekta saskaņošanas ar AS "Augstsprieguma tīkls". Ar elektrolīniju pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c.) apmaksā pārbūves ierosinātājs.
- 58.10. Siltumsūkņu zemes kolektorus atļauts izvietot visās funkcionālajās zonās, ievērojot atbilstošo normatīvo aktu prasības.
- 58.11. Siltumsūkņa zemes kolektora ārējā kontūra jāizvieto ne tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, kad ir panākta vienošanās ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku.
- 58.12. Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu līdz 20 kW, ja masta augstums (līdz rotora asij) nepārsniedz 12 m, atļauts izvietot visās funkcionālajās zonās, ievērojot normatīvo aktu prasības.
- 58.13. Vēja elektrostacijas, kuras jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), Tehniskās apbūves teritorijā (TA) un Lauksaimniecības teritorijā (L) ārpus ciemu robežām, ievērojot Vispārīgos apbūves noteikumus un citos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus un papildus prasības.
- 58.14. Vēja elektrostaciju parku būvniecība atļauta tikai pēc rakstiska saskaņojuma saņemšanas Pašvaldībā par būvniecības laikā izmantojamo satiksmes infrastruktūru (ceļi, ielas, laukumi, tilti, caurtekas u.c.), tās ekspluatācijas noteikumiem, nepieciešamajiem sagatavošanas darbiem pirms ekspluatācijas. Papildus jāiesniedz satiksmes organizācijas un materiālu transportēšanas ceļu apraksts, kur skaidri jānorāda plānoto būvdarbu, materiālu un izmantojamo ceļu posmi un to izmantošanas laiki. Pēc saskaņojuma saņemšanas jānoslēdz vienošanās par infrastruktūras izmantošanu un sakārtošanu pēc tās izmantošanas.
- 58.15. Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas ciemu teritorijās atļauts izvietot rūpnieciskās apbūves un inženiertehniskās apgādes objektu apbūves zonā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
59. Elektronisko sakaru tīkli
- 59.1. Izbūvējot jaunas ielas un ceļus, jāieplāno elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļu izvietojumu ārpus ielu un ceļu brauktuves.
- 59.2. Būvprojekti SIA "Lattelecom" elektronisko sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA "Lattelecom", bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir

pieprasāmi tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas ierosinātāja līdzekļiem.

- 59.3. Priekules novada teritorijā izbūvēta VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra (EST) – informācija par izbūvēto un plānoto platjoslas elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru apkopota 11.pielikumā. Par visiem 11.pielikumā iekļauto autoceļu remonta vai rekonstrukcijas darbiem jāsniedz informācija LVRTC un jāpieprasa tehniskos noteikumus šo darbu veikšanai.
- 59.4. Veicot rakšanas darbus LVRTC EST trašu atrašanās vietās, ir jāinformē LVRTC ne mazāk kā 3 dienas iepriekš un jāsaņem darbu atļauja.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

60. Apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus:
 - 60.1. Maģistrālajām ielām 6 metri;
 - 60.2. Vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem 3 metri.
61. Ikvienas būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā atrodas, izņemot šādus gadījumus:
 - 61.1. būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0,5 m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3 m virs ietves;
 - 61.2. būve ir žogs starp zemes vienībām.
 - 61.3. ja saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.
62. Apbūves teritorijās, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret ielu vērstās fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.
63. Jaunbūvējamo būvju izvietojumam jābūt ne tuvāk par 4 m no zemes vienības robežām.
64. Ēku izvietojums un orientācija projektējama tā, lai dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta insolācija laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim nebūtu mazāka par 2,5 stundām dienā.
65. Plānojot jaunu apbūvi, paredzēt atkritumu tvertņu novietnes laukumus atbilstoši prognozētajam atkritumu apjomam un veidam.
66. Dzīvojamo apbūvi nav atļauts izvietot tuvāk par 50 metriem no piesārņotām un potenciāli piesārņotās vietām (saraksts 4.pielikumā).
67. Attīstot savrupmāju teritorijas esoša dzelzceļa tuvumā, jāizmanto skaņu absorbējoši materiāli vai jāparedz troksni mazinoši pasākumi.
68. Rūpnieciskās apbūves teritorijās būves attālums no dzīvojamās apbūves zemes vienības robežām nedrīkst būt mazāks par 50 metriem, izņemot transporta lineārās infrastruktūras objektus, inženiertehniskās infrastruktūras objektus un teritorijas labiekārtojuma elementus. Šajās teritorijās jānodrošina pasākumi blakus esošo dzīvojamās apbūves teritorijas aizsardzībai pret troksni, smakām un citu veida piesārņojumu.
69. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuvi būvei nodrošina ar vismaz 3,5 metru platu piebrauktuvi, kura atrodas piecu līdz 20 metru attālumā no būves fasādes.
70. Ēku un būvju augstums un stāvu skaits:

- 70.1. Atsevišķu apbūves teritoriju atļautie apbūves augstumi atbilstoši konkrētās teritorijas izmantošanai ir noteikti Apbūves noteikumu 4.nodaļā.
 - 70.2. Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām izbūvēm, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu.
 - 70.3. Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība 2,5 m augstumā pārsniedz 66% no ēkas pirmā stāva platības.
 - 70.4. Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs zemes līmeņa pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir 2,5 m.
71. Ēku un būvju konstruktīvās daļas un elementi
- 71.1. Ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi elementi.
 - 71.2. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemes vienībās.
 - 71.3. Katras ēkas ielas pusē, ir jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekcaurulei, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi, ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves.
 - 71.4. Daudzdzīvokļu māju logu nomaiņu pret citāda dalījuma logiem veic saskaņojot ar Būvvaldi.
 - 71.5. Virs skatlogiem – vitrīnām atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojecējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 metrus un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 metrus virs ietves.
 - 71.6. Zemes vienības īpašnieka pienākums ir pie būves galvenās fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilksanai.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

72. Pagalmi:
- 72.1. Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki pagalmi (priekšpagalms, sānpagalms, aizmugures pagalms).
 - 72.2. Pagalmi ir jāuztur kārtībā, tīri un sausi, nodrošinot lietus ūdeņu novadīšanu no teritorijas, tā lai netiktu applūdinātas blakus esošās zemes vienības.
 - 72.3. Vienas zemes vienības pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu.
 - 72.4. Priekšpagalmos jāierīko apstādījumi vai zālāji, kurus var šķērsot celiņi vai iebrauktuves.
 - 72.5. Pagalmu drīkst aizņemt tikai tās ēkas, būves, vai to daļas, kas atļautas attiecīgajā teritorijā, tajā skaitā funkcionālas un dekoratīvas būves, atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, (kas projicējas pagalmā ne vairāk par 1,5 m), saulesargus, erkerus, (kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 1 m), balkonus, segtas un atklātas terases (kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 2,5 m).

- 72.6. Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmos jā saglabā un jā izveido bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo atpūtas vietas, saimnieciskie laukumi atkritumu konteineru izvietojumam, kā arī īslaicīgas autostāvvietas iedzīvotājiem.
- 72.7. Mēsļu krātuves, virscas bedres un komposta kaudzes Priekules novada teritorijā izvietotas tā, lai iespēju robežās mazinot to redzamību no galvenajiem ceļiem un ielām.
73. Apgaismojums:
- 73.1. Dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas teritorijas nodrošina ar apgaismojumu.
- 73.2. Ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās.
- 73.3. Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.
- 73.4. Izvietojot apgaismes ķermeņus sabiedriskās vietās, ievēro, lai to novietojums netraucē satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus.
74. Apstādījumi:
- 74.1. Stādot kokus un krūmus ēku un būvju tuvumā, ievēro nosacījumu, ka pieaugušā vecumā tie nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu kā arī ēku un būvju apsaimniekošanu un drošu ekspluatāciju.
- 74.2. Aizliegts izmantot invazīvās sugas.
75. Žogi:
- 75.1. Žogam jābūt stilistiski saskaņotam ar ēku un blakus zemes vienību žogu arhitektūru.
- 75.2. Žoga un dzīvžoga augstums nedrīkst pārsniegt 1,6 m, izņemot lauksaimniecības un medību dzīvnieku novietņu apbūves teritorijās, kur pieļaujama augstāku žogu būvniecība.
- 75.3. Žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā.
- 75.4. Aizliegta surogātmateriālu (piemēram, metāllūžņu vai plastmasas atgriezumus) izmantošana žogu būvniecībā.
- 75.5. Pilsētas un ciemu teritorijās aizliegta dzeloņstieņu un tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogu būvniecībā.
- 75.6. Žogu konstrukcijām gar meliorācijas novadgrāvjiem jābūt viegli transformējamām un nojaukamām.
- 75.7. Reklāmu un sludinājumu izvietojšana uz žogiem ir pieļaujama tikai saskaņojot ar Pašvaldību.
- 75.8. Būvlaukumi (izņemot savrupmāju un palīgēku) un avārijas stāvoklī esošas būves jānorobežo ar pagaidu žogiem vai norobežojošām lentām.
- 75.9. Ielu pārbūves/atjaunošanas gadījumā jānodrošina esošā žoga pārcelšana ne tuvāk

par ielas sarkano līniju.

75.10. Zemes vienības drīkst iežogot ņemot vērā sekojošus nosacījumus:

75.10.1. ielas vai ceļa pusē - pa sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu;

75.10.2. stūra zemes vienībās - pa redzamības trīsstūriem;

75.10.3. gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm - ne tuvāk ūdens objektam par tauvas joslas robežu;

75.10.4. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē pēc nepieciešamības;

75.10.5. pārējos gadījumos - pa zemes vienības robežām, vienojoties.

75.11. Aizliegts nožogot esošo daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas pagalmu teritorijas.

76. Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas jāparedz vietās, kur attiecīgo objektu ietekme nepārsniedz trokšņa robežlielumus. Gadījumos, kad apbūve tiek plānota vietās, kur tiek pārsniegti trokšņa robežlielumi, trokšņa samazināšanas pasākumi jāietver attiecīgā plānošanas dokumentā un būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā ir jāveic akustiskā modelēšana.

77. Māju numuri un nosaukumi:

77.1. Teritorijās, kur paredzēta māju numerācija, zemes vienības īpašniekam ir jānodrošina, lai pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta mājas numura zīme, kas izgatavota pēc novada domes noteiktās formas. To piestiprina pie būves fasādes 2,5 līdz 3 m augstumā. Numura zīmei jābūt arī pie žoga pie ieejas vārtiņiem zemes vienībā, ja tā nav skaidri saskatāma no ielas. Zīmei ar mājas numuru jābūt arī pie citām ieejām ielas pusē.

77.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām virs katras kāpņu telpas ārdurvīm uzstāda informācijas zīmi ar dzīvokļu numuriem, kas izgatavota pēc vienota parauga.

77.3. Teritorijās, kur ielām ir nosaukumi, stūra zemes vienības īpašniekam jānodrošina, lai uz žoga vai būves stūra būtu piestiprināta plāksnīte ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā, kas izgatavota pēc novada domes noteiktās formas. Plāksnītes attālumam no žoga vai būves stūra jābūt 0,1 līdz 1 m. Pie būves fasādes plāksnīti piestiprina 2,5 līdz 3 m augstumā no zemes līmeņa.

78. Tiem zemes vienību īpašniekiem, uz kuru zemes vienības ir izvietots kāds mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts vai daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, ir jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā iestādē būtu uzstādīta atkritumu urna, un jāseko, lai tā būtu tīra, savlaicīgi salabota.

79. Mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka teritorijas labiekārtošanas projektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veidojot harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu, rakstiski saskaņojot to ar Pašvaldības būvvaldi un/vai iekļaujot būvprojektā.

80. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves. Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana, piegružošana, aizaudzēšana ar nezālēm, kā arī apstākļu pasliktināšana blakus esošajās zemes vienībās. Pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi, no teritorijas ir jānodrošina lietus ūdens novadīšana.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

81. Piesārņotajās vietā, ja tādas ir noteiktas, pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības jāveic izpēte, ja nepieciešams, teritorijas sanācija un/vai rekultivācija un monitorings, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
82. Grafiskās daļas kartē attēlotas potenciāli piesārņotas teritorijas saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāzi „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” datiem (4. pielikums).
83. Ja saskaņā ar izpētes rezultātiem pārsniegti vides kvalitātes normatīvi vai piesārņojums apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi, jāveic teritorijas sanācija.
84. Applūstošās teritorijas, ja tādas ir noteiktas, var precizēt turpmākās teritorijas plānošanas un projektēšanas procesā, izstrādājot lokālplānojumu un detālplānojumu.
85. Applūstošajās teritorijās, ja tādas ir noteiktas, nav pieļaujams paredzēt ēku un būvju (t.sk. dīķu) būvniecību, pretplūdu aizsarg būvju būvniecību (izņemot esošās apbūves aizsardzībai pret palīem vai plūdiem) un teritorijas uzbēršanu.
86. Jaunu zemes vienību veidošana, sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana
 - 86.1. Nekustamā īpašuma (zemes vienības) sadalīšanu vai apvienošanu atļauts veikt tikai nekustamajiem īpašumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus.
 - 86.2. Jaunu zemes vienību atļauts veidot, izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu saskaņā ar teritorijas plānojuma Grafiskās daļas plānu un normatīvo aktu prasībām. Jaunveidojamā nekustamā īpašuma (zemes vienības) izmantošanas mērķim jāatbilst teritorijas plānojuma Grafiskās daļas plānam un Apbūves noteikumu prasībām vai pašreizējai likumīgi uzsāktai izmantošanai.
 - 86.3. Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību, kam ir nodrošināta piekļūšana.
 - 86.4. Esošās zemes vienības, kuru platība ir mazāka par Apbūves noteikumos noteikto minimālo zemes vienības platību, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un citas būves atbilstoši attiecīgās funkcionālās zonas prasībām.
 - 86.5. Apvienojot vai sadalot zemes vienības nedrīkst slēgt esošos servitūta ceļus, ja nav nodrošināta alternatīva piekļūšana, kas noformēta ar iesaistīto pušu līgumsaistībām.
 - 86.6. Apvienojot vai sadalot zemes vienības, nav pieļaujams slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, laukumus un piebrauktuves bez Pašvaldības piekrišanas.
 - 86.7. Sadalot zemes vienību, nav nepieciešams paredzēt atsevišķu piekļuvi, ja tā vienu daļu pievieno blakus esošajai zemes vienībai, kurai šāda piekļūšana ir nodrošināta.
 - 86.8. Ja zemes vienību nav iespējas sadalīt, jo to veido vairākas funkcionālās zonas, tad par pamatu jaunveidojamās minimālās zemes vienības platības noteikšanai kalpo tā platība, kas attiecas uz to funkcionālo zonu, kas aizņem lielāko daļu zemes vienības.
 - 86.9. Ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujama zemes vienību minimālās platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no minimālā zemes vienības lieluma attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā.
 - 86.10. Atdalot zemes vienību esošas ēkas uzturēšanai, pieļaujama atkāpe no šajos

noteikumos noteiktās zemes vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām, ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības.

86.11. Nav pieļaujama zemes vienības dalīšana:

86.11.1. ja nav iespējams reāli, atbilstoši būvnormatīviem sadalīt kopīpašumā esošās būves;

86.11.2. ja zemes vienības esošais apbūves blīvumspārsniedz attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo;

86.11.3. ielas vai ceļa pusē - pa sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu;

86.11.4. ja kāda zemes vienība sadalīšanas rezultātā būtu mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo.

87. Prasības kultūras mantojuma saglabāšanai

87.1. Prasības kultūras mantojuma saglabāšanai Priekules novadā attiecas uz 8.pielikumā iekļautajiem objektiem.

87.2. Kultūras pieminekli drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un kultūrvēsturiskā vide tā teritorijā un aizsardzības zonā.

87.3. Aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem pilsētā noteikta 100 metri un laukos – 500 metri, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši, ievērojot likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 23.pantu un Aizsargjoslu likuma 8.pantu.

87.4. Kultūras pieminekļa un tās aizsardzības zonas teritorijā nav plānojama tāda saimnieciska darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt tā kultūrvēsturisko vērtību.

87.5. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļa aizsardzības zonā veicama, saglabājot kultūrslāni, piemineklim atbilstošu vidi, ainavu, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. Plānoto darbu dokumentācija (būvniecība, zemes reljefa mākslīga pārveidošana, mežsaimnieciska darbība, iepriekš neidentificētu priekšmetu izcelšana no zemes, kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība) jāaskaņo Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē (turpmāk - Pārvalde).

87.6. Arheoloģijas pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi, pirms nav veikta to arheoloģiskā izpēte. Arheoloģijas pieminekļa aizsardzības zonā zemes rakšanas darbu laikā iespējama jaunu arheoloģisko liecību atsegšanās, tāpēc tiem nepieciešams nodrošināt arheoloģisko uzraudzību.

87.7. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Ja ēka ir gājusi bojā, tās vietā būvē šīs ēkas kopiju, izņemot gadījumus, kad Pārvalde pieņem citu pamatotu lēmumu.

87.8. Kultūras pieminekļu pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt objektu, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās objekta kultūrvēsturiskā vērtība. Jebkurai pārveidošanai jāsaņem Kultūras mantojuma pārvaldes atļauja.

87.9. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu nojaukšana veicama saskaņā ar normatīvo

aktu prasībām par pieminekļu aizsardzību. Jebkuras būves, kas iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļa sarakstā, nojaukšana jāaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

87.10. Pirms celtniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskām un juridiskām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei un turpmākie darbi jāpārtrauc.

87.11. Jaunā būvniecība nedrīkst ietekmēt vēsturisko teritoriju raksturu, ainavisko vidi, dabas elementus:

87.11.1. ēku fasāžu arhitektūrā un apdarē aizliegts lietot plastikāta apšuvumu un dabīgo materiālu imitācijas. Vienā zemes vienībā izvietotas ēkas būvē savstarpēji saskanīgā arhitektūrā, materiālos un apdarē;

87.11.2. ēku jumtu iesegumiem izmanto apkārtnē raksturīgo jumta ieseguma materiālu vai iesegumu, kas materiāla, faktūras un krāsas ziņā pielīdzināms raksturīgajiem tradicionālajiem jumtiem;

87.11.3. uz arhitektūras pieminekļu un vēstures pieminekļu ēku fasādēm un jumtiem aizliegts izvietot tādus reklāmas objektus, satelītantenas un citas iekārtas, kas maina fasādes raksturu un ietekmē ēkas siluetu no skatu punktiem publiskajā ārtelpā, labiekārtojuma elementus, mazās arhitektūras formas (žogi, vārti, celiņi, kāpnes, atbalsta sienas, baseini, strūklakas, lapenes un citi ārtelpas elementi) izvēlēties atbilstoši vides raksturam, vēsturiskiem analogiem reģionam tradicionālajos materiālos.

87.12. Arhitektūras un vēstures pieminekļus saglabā, savlaicīgi veicot konservācijas un restaurācijas pasākumus.

88. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

88.1. Priekules novadā atrodas dabas liegums „Blažģa ezers”, dabas liegums “Ruņupes ieleja”, aizsargājamā aleja “Kalētu liepu aleja”, kuru teritorijās jāievēro normatīvajos aktos par dabas aizsardzību ietvertās prasības un izstrādātie dabas aizsardzības plāni.

88.2. Novada teritorijā reģistrēti 25 dižkoki, kas atbilst Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktam un to 2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem – teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 19 metru platā joslā no tā. Dižkoku apsekošana un reģistrēšana turpinās un informācija Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” tiek papildināta.

88.3. Novada teritorijā reģistrēti 19 dižakmeņi, kas atbilst Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam – laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru plata josla ap tiem.

88.4. Priekules novada teritorijā īpaši aizsargājamo sugu aizsardzībai uz izveidoti 13 mikroliegumi un to buferzonas, kuru aizsardzību un izmantošanu nosaka MK 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu

noteikšanu”.

88.5. Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībai:

88.5.1. Zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums un lokālais ainavu plāns jāveic dižkoku inventarizācija;

88.5.2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņa un meža zemes atmežošana veicama saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu prasībām;

88.5.3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde. Teritoriju apsaimniekošanu veic zemes īpašnieki;

88.5.4. Paredzot jaunu apbūvi vai infrastruktūras izbūvi šobrīd neapbūvētās dabas teritorijās, ieteicams inventarizēt teritorijas bioloģiskās vērtības, arī īpaši aizsargājamo sugu atradņu un biotopu esamību šajās teritorijās, plānojot teritorijas izmantošanu atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma prasībām, kā arī izvērtēt vai apbūve būtiski neietekmēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

88.5.5. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana veicama atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

89. Ainaviski vērtīgas teritorijas:

89.1. Ainaviski vērtīgajās teritorijās aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas, piemēram, nozīmīgu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana ar būvēm, apstādīšana ar kokiem vai būtiska reljefa pārveidošana.

89.2. Ainaviski vērtīgajās teritorijās jāveic ainavas izvērtējumu detālplānojuma vai būvprojekta ietvaros.

89.3. Ainaviski vērtīgajās teritorijās pirms apmežošanas vai mežizstrādes izstrādā ainavu dizaina plānu.

90. Prasības derīgo izrakteņu iegūšanai

90.1. Derīgo izrakteņu ieguve aizliegta ciemu teritorijās.

90.2. Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdījumā esošajā teritorijā atļauta derīgo izrakteņu ieguve, ja derīgo izrakteņu teritorijas nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet ir veidotas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izpildot visus nosacījumus.

91. Prasības vides pieejamības nodrošināšanai

91.1. Detālplānojumos un lokālplānojumos paredz speciālus pasākumus, lai nodrošinātu pieejamu vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sabiedriskajos un pakalpojumu objektos, daudzdzīvokļu mājās un publiskajā ārtelpā.

91.2. Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem, un esošo sabiedrisko ēku un telpu pārbūves/atjaunošanas projektos paredz vides pieejamības pasākumus.

91.3. Esošās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā

(piemēram ierīkojot zvana pogu pie ieejas vai veicot citus pasākumus).

92. Aizsargjoslas:

- 92.1. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā jāievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktie apgrūtinājumi.
- 92.2. Grafiskās daļas kartē atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 20 m un vairāk.
- 92.3. Aizsargjoslas, kuru platums mazāks par 20 m, attēlo, izstrādājot lokālpāņojumus, detālpāņojumus, ja detālpāņojuma izstrāde ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai zemes ierīcības projektos atbilstoši to izstrādes mēroga noteiktībai.
- 92.4. Ap slūžām aizsargjoslas robežu nosaka 20 metru attālumā no būves ārējās malas. Eksploatācijas aizsargjosla ap aizsargdambjiem noteikta 10 m platumā gar ārējo nogāzi, mērot no dambja pakājes.
- 92.5. Ūdensnotekām (regulētām vai ierīkotām) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs aizsargjoslas robežu nosaka ūdensnotekas abās pusēs 10 metru attālumā no ūdensnotekas kroles līnijas.
- 92.6. Regulētām ūdensnotekām meža zemēs aizsargjoslas robežu nosaka atbērtnes pusē 8 - 10 metru attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas kroles līnijas.
- 92.7. Liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektora aizsargjoslas robežu nosaka 8 metru attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas.
- 92.8. Veicot jebkura veida būvniecību, t.sk. esošo ēku atjaunošanu un pārbūvi, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, ar Pašvaldību par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.
- 92.9. Atjaunošanas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai, atjaunojot būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami.
- 92.10. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļu attēlotas Grafiskās daļas kartē saskaņā ar Apbūves noteikumu 1. pielikumā un 2. pielikumā noteikto.
- 92.11. Aizsargjoslas ap kapsētām noteiktas 7.pielikumā iekļautajām kapsētām.
- 92.12. Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētu noteikta Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā ar Nr. 023301 reģistrētai SIA "Kurzemes gaļsaimeieks" dzīvnieku kapsētai Priekules novada Virgas pagastā.
- 92.13. Dzelzceļa eksploatācijas un drošības aizsargjoslas nosakāmas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām – apdzīvotā vietā eksploatācijas aizsargjoslas platums 50 m uz katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu – 25 m. Lauku teritorijās eksploatācijas aizsargjoslu noteikt 100 m no malējās sliedes, bet drošības aizsargjoslu – 50 m.
- 92.14. Aizsargjoslas ap purviem nosakāmas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, bet netiek attēlotas Grafiskajā daļā.

92.15. Centralizētās ūdensapgādes ūdens ņemšanas vietu saraksts un to aizsargjoslas dotas 3.pielikumā.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu [Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"](#) 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

93. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

94. Savrupmāju apbūve (11001).
95. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

96. Dārza māju apbūve (11003).
97. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
98. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
99. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
100. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
101. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
102. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
103. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
104. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
104.	1500		30	**		12	*		3	<u>1*</u>	70	**

1. Ieskaitot jumta izbūvi

*Līdz jumta dzegai. Valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos tiek noteikts individuāli, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi

**Valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos tiek noteikts individuāli, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi

4.1.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

105. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

106. Savrupmāju apbūve (11001): Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru

107. Rindu māju apbūve (11005).

108. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

109. Biroju ēku apbūve (12001).

- 110. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 111. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 112. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 113. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 114. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
- 115. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 116. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 117. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 118. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 119. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 120. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
121.	40			3		40	

4.2.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

- 122. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 123. Rindu māju apbūve (11005).
- 124. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 125. Biroju ēku apbūve (12001).
- 126. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 127. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 128. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 129. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 130. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
- 131. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 132. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 133. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 134. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 135. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 136. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
137.	40			5		40	

4.3.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

138. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 139. Biroju ēku apbūve (12001).
- 140. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 141. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 142. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 143. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 144. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
- 145. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
- 146. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 147. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 148. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 149. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 150. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 151. Rindu māju apbūve (11005).

152. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
153.	2000	**	40	**		3	*	40	**

*Līdz jumta dzegai. Valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos tiek noteikts individuāli, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi

**Valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos tiek noteikts individuāli, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi

4.4.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

154. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

155. Savrupmāju apbūve (11001).

156. Rindu māju apbūve (11005).

157. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

158. Biroju ēku apbūve (12001).

159. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

160. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

161. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

- 162. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 163. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
- 164. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
- 165. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 166. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 167. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 168. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 169. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 170. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 171. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
172.	2000	**	40	**		3	*	40	**

*Līdz jumta dzegai. Valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos tiek noteikts individuāli, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi

**Valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos tiek noteikts individuāli, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi

4.5.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

184. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 185. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 186. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
- 187. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
- 188. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
- 189. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
- 190. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 191. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 192. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 193. Noliktavu apbūve (14004).
- 194. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 195. Biroju ēku apbūve (12001).
- 196. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 197. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
198.	70			3		15	

4.6.1.5. Citi noteikumi

199. Pilsētas un ciemu robežās, esošo ēku pārbūve un pielāgošana jaunām vajadzībām ir publiski apspriežama un saskaņojama ar Būvvaldi.
200. Pilsētas un ciemu teritorijās un vismaz 500 m rādiusā ap tiem nav atļauta lopkopības fermu būvniecība un nedarbojošos fermu darbības atjaunošana, ja plānotais dzīvnieku vienību skaits pārsniedz 500.
201. Teritorijas var nožogot ar necaurredzamu žogu augstumā līdz 2 metriem.
202. Ražošanas uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem, un ja šādai darbībai atļauju nav devusi novada dome.
203. Apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, jaunveidojamā zemesgabala platība ir līdz 600 m² un uz tiem nav attiecināms būvju maksimālais augstums.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

204. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, kuras galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve un derīgo izrakteņu ieguves darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 205. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 206. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
- 207. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
- 208. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
- 209. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
- 210. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 211. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 212. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 213. Noliktavu apbūve (14004).
- 214. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 215. Biroju ēku apbūve (12001).
- 216. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 217. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
217.	70			3		15	

4.6.2.5. Citi noteikumi

- 218. Esošo ēku pārbūve un pielāgošana jaunām vajadzībām ir saskaņojama ar Būvvaldi.
- 219. Ražošanas uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek

traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem, un ja šādai darbībai atļauju nav devisi novada dome.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

220. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 221. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 222. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 223. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 224. Lidostu un ostu apbūve (14005).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 225. Biroju ēku apbūve (12001).
- 226. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 227. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
- 228. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

229. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

230. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

231. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

232. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

233. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

234. Noliktavu apbūve (14004).

235. Lidostu un ostu apbūve (14005).

236. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

237. Biroju ēku apbūve (12001).

238. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

239. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

240. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna
240.	15	

4.8.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

4.9.1.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.3. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 241. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
- 242. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 243. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.4. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 244. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 245. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 246. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 247. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

4.9.1.5. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)		Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna
250.	30		70	

4.9.1.6. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

251. Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) ir teritorijas, kur galvenā izmantošana saistīta ar kapsētu ierīkošanu un uzturēšanu. Teritorijā atļauta apbedījumu veikšana un ar šo funkciju saistītais labiekārtojums un būves.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

252. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001), kas ietver apstādījumus, ar apbedījumu veikšanu un kapsētu apsaimniekošanu saistīto labiekārtojumu un infrastruktūru, tai skaitā, nedzīvojamās ēkas un citas būves, piemēram, kapliņas, žogus. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

253. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kapsētu funkciju nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumu objekti, tai skaitā tirdzniecības kioski un stendi.

4.9.2.4. Apbūves parametri

254. Galvenās izmantošanas ēku parametrus nosaka būvprojektā.

255. Papildizmantošanas pakalpojumu objektu stāvu skaits ne vairāk kā 1.

256. Stāvu skaitu nenosaka, ja apbūves augstumu ierobežo funkcionālā specifika.

4.9.2.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

257. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

258. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

259. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

260. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

261. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

262. Viensētu apbūve (11004).

263. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

264. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

262. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

263. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna
264.	20000		30	

4.10.1.5. Citi noteikumi

265. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi atļauts ierīkot Meža teritorijā (M), nepārsniedzot galveno izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta 05.03.2013. noteikumiem Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

266. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

267. Viensētu apbūve (11004).

268. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

269. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

270. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

271. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

272. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

273. Vasarnīcu apbūve (11002).

274. Dārza māju apbūve (11003).

275. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

276. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

277. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

278. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

279. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

280. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
281. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
282. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
283. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
284. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
285. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
286. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
287. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
288. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
289. Noliktavu apbūve (14004).
290. Lidostu un ostu apbūve (14005).
291. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
292. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.1.3. *Apbūves parametri*

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (stāvu skaits)		
	platība (m ² /ha)						
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
294.	20000	* <u>2</u>	30	<u>3</u> **		2	<u>4</u> , *

2. Ciemos 5000 kv.m.

3. Piemērojams, ja zemes vienības platība ir lielāka par 2 hektāriem

4. Palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus

*Līdz jumta dzegai. Valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos tiek noteikts individuāli, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi

**Valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos tiek noteikts individuāli, saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi

4.11.1.4. Citi noteikumi

295. Priekules novada pilsētās un ciemu teritorijā un vismaz 500 m rādiusā ap tiem nav atļauta lopkopības fermu būvniecība, ja plānotais dzīvnieku vienību skaits pārsniedz 500, un nedarbojošos fermu darbības atjaunošana.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

296. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

297. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
298. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
299. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
300. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
301. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.12.1.3. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003). Teritorijas papildizmantošanas veidi

302. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).
303. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Noteikta ainaviski vērtīga teritorija – Vārtājas upes ieleja (TIN 5). Teritorijai nepieciešams veikt ainavu novērtējumu, kura rezultātus jāietver ainavu plānā - tematiskā plānojumā, kurā norādīti ieteikumi turpmākai rīcībai.

Ainavu plānā jānorāda potenciālo konflikta situāciju vietas, kā arī teritorijas, kurās nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un izstrādāt detalizētākus vides atveseļošanas vai ainavu reģenerācijas plānus. Ainavu plānā jāietver arī rekomendācijas ainaviski vērtīgās teritorijas attīstībai.

Ainaviski vērtīgā teritorijā aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas, piemēram, nozīmīgu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana ar būvēm, apstādīšana ar kokiem vai būtiska reljefa pārveidošana.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

304. Galvenā izmantošana ir tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: inženiertehniskā infrastruktūra, transporta lineārā infrastruktūra un transporta apkalpojošā infrastruktūra
305. Līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai teritorijā atļautas tikai īslaicīgas lietošanas būves, kas saistītas ar apkalpi, pakalpojumiem, tūrismu, rekreāciju vai citiem līdzīgiem izmantošanas mērķiem
306. Teritorijā atļauts turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī Vispārīgajos Apbūves noteikumos atļauto nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi
307. Teritorijas robežas precizē atbilstoši detālplānojumam un/vai būvprojektiem, kas nav uzskatāmi par Teritorijas plānojuma grozījumiem
308. Ja, veicot turpmāko plānošanu un izpēti, konstatēts, ka perspektīvā paredzētā dzelzceļa pievadceļa būvniecība nav tehniski īstenojama, nav ekonomiski pamatota, teritoriju izmantošana nosakāma saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteikto funkcionālo zonējumu, kas nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem.
309. Jebkura jauna būvniecības iecere jāsaskaņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", kas izvērtē tās ietekmi uz plānoto infrastruktūras objekta attīstību, un Pašvaldības būvvaldi. Pašvaldība informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu pēc šā termiņa beigām.

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

310. Visa veida būvju projektēšana un būvdarbi veicami saskaņā ar Civillikuma, Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu, t.sk. pašvaldības saistošo noteikumu un šo Apbūves noteikumu prasībām.
311. Būvniecības ieceres īstenojamas saskaņā ar prasībām, ko nosaka teritorijas plānojums, lokālpilānojums vai detālpilānojums konkrētajai teritorijai, būvju projektēšanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, institūciju tehniskie noteikumi, ekspertu atzinumi.
312. Saskaņojot būvniecību un slēdzot līgumus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības nodrošināšanai jāievēro dabas aizsardzības plānā noteiktās prasības.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBA

313. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk — Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) atļauju.
314. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir labākā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.
315. Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās jebkura saimnieciskā darbība, kas saistīta ar zemes ierīcību (zemes vienību dalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu), būvniecību (esošu ēku un ceļu pārbūvi, jaunu ēku un ceļu izbūvi) un citām darbībām, saskaņojama Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē.
316. Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.
317. Uz arhitektūras pieminekļu ēku fasādēm un jumtiem aizliegts izvietot tādus reklāmas objektus, satelīntenas, citas iekārtas un objektus, t.sk. izvietot saules kolektorus, paneļus jeb baterijas, kas maina fasādes raksturu un ietekmē ēkas siluetu no skatu punktiem publiskajā ārtelpā.
318. Kultūras pieminekļos aizliegts izvietot liela apjoma alternatīvās energoapgādes būves. Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās nepieciešams izvērtēt plānoto elektroapgādes būvju ietekmi uz kultūrvēsturisko ainavu, veicot izpēti un vizualizācijas, ņemot vērā konkrēto situāciju un kultūras pieminekļa specifiku.
319. Pirms būvniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskām un juridiskām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo un turpmākie darbi jāpārtrauc.
320. Kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās plānojama tāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.), saglabājot kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
321. Pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

Priekules novadā esošo valsts autoceļu klasifikācija un aizsargjoslas

Indekss	Nosaukums	Aizsargjosla, m (no autoceļa ass uz katru pusi)	Ceļa zemes nodalījuma josla, m
Valsts reģionālie autoceļi			
P106	Ezere–Embūte–Grobiņa posmā no 35,897 – 55,075	60	11
P106	Ezere–Embūte–Grobiņa posmā no 55,075 – 81,175	60	15,5
P114	Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) posmā no 0,000 – 17,720	60	11
P114	Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) posmā no 19,780 – 38,126	60	13,5
P135	Priekule–Vaiņode	60	11
Valsts vietējie autoceļi			
V1205	Krote–Tadaiki	30	9,5
V1206	Durbe–Tadaiki–Bunka–Priekule	30	11
V1207	Tadaiki–Māķi–Krisbergi	30	11
V1208	Bunka–Paplaka–Mazkalēti	30	11
V1210	Priekule–Paplaka–Virga	30	9,5
V1211	Priekule–Purmsāti–Kalēti	30	11
V1213	Vaiņode–Aizvīķi	30	9,5
V1214	Aizvīķi–Gramzda	30	11
V1215	Purmsāti–Gramzda	30	9,5
V1216	Krogzemji–Purmsāti	30	11
V1217	Ozoli–Kalēti	30	9,5
V1218	Bārta–Kalēti–Gramzda	30	11

Pašvaldības ceļi un ielas

1. Priekules novada pašvaldības ceļu saraksts

A grupas ceļi:

Nr.	Nosaukums	Garums	Segums
A1	Alkšņi Jaunzemji	1,67	grants
A2	Māķi Mierlauki	0,75	grants
		0,83	grants
A3	Ozoliņi Kaņūti	1,86	grants
A4	Cērpiņi Treimaņi	1,77	grants
A5	Bērziņi Veikals	0,67	asfalts
		1,66	grants
A6	Mucas Krote	0,68	asfalts
		1,95	grants
		1,67	grants
A7	Bunkas Krotas ceļš	1,45	grants
		3,36	grants
A8	Bunka Ziņģenieki	3,02	grants
		1,02	grants
A9	Zāles ceļš	1,92	grants
A10	Paplakas skolas ceļš	0,78	grants
		0,54	grants
A11	Staļantu ceļš	3,66	grants
A12	Gravnieku ceļš	4,66	grants
		0,63	grants
A13	Brūveri Ievlejas	2,09	grants
		1,25	grants
A14	Ozoli Pazari	0,10	asfalts
		1,48	grants
		0,86	grants
A15	Gramzda Indrāni Grunti Karuļi	3,53	grants
		5,91	grants
A16	Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi	3,43	grants
		2,42	grants

A17	Celmenieki Stūri Līčupes	4,38	grants
A18	Aizvīķu centrs	0,93	grants
		0,06	grants
A19	Alejas ceļš	1,24	grants
A20	Dāma - Ribenieki	7,33	grants
		0,19	grants
A21	Mazgramzda Skudras	5,55	grants
A22	Priekule Mazgramzda	3,89	grants
		0,99	grants
		0,74	grants
		0,22	grants
A23	Mazgramzda Skodas ceļš	0,89	grants
A24	Paplakas Purmsātu ceļš	3,94	grants
A25	Cīruļi Dzidras	0,74	grants
A26	Saulaines kalte Gūžas	2,04	grants
A27	Virgas ceļš Kadiķi	1,68	grants
A28	Kadiķi Avotiņi	1,24	grants
A29	Priekules pilsēta Audari	4,65	grants

B grupas ceļi:

B1	Krotes ceļš Strazdiņi	0,69	grants
B2	Uz Dzirnāvām	0,38	grants
B3	Parks Akmentiņi	0,38	grants
B4	Rūķīšu ceļš	0,14	grants
B5	Parks Santīmi	0,46	grants
B6	Ceļš Mazdārziņi	0,31	grants
B7	Veikals Oši	1,36	grants
B8	Krotes ceļš Galdnieku darbnīcas	0,09	grants
B9	Krote Indrāni Elijas	0,45	grants
		1,10	grants
B10	Vīksnas Kalibjāņi	1,15	grants
B11	Krote Vārtāja	2,83	grants
		2,63	grants
B12	Ziņģenieki Ordangas	2,56	grants
B13	Dzelmes Graudiņi	0,52	grants

B14	Upeslīči Straumēni	0,80	grants
B15	Rijnieki Centrs	1,19	grants
		0,15	grants
B16	Garāžu ceļš	0,28	grants
B17	Izriedes Vārtāja	0,38	grants
B17	Izriedes Vārtāja turp	3,15	grants
B18	Izriedes Plostniekiem	0,91	grants
B19	Līvāni Kaņūti	0,25	asfalts
		1,21	grants
B20	Runti Kaņūti	2,08	grants
B21	Paegli Ozoliņi	1,52	grants
B22	Klubs ceļš	0,11	asfalts
B23	Kultūras nams Saules	0,34	asfalts
B24	Aplociņi Lanka	1,52	grants
B25	Māķi Akmeņkalni	0,44	grants
		1,48	grants
B26	Ceļš	0,50	grants
B27	Alkšņi Šventas	0,78	grants
B28	Grāveri Kābari	1,07	grants
B29	Māķi Silenieki	1,37	grants
B30	Kīru ceļš	1,63	grants
		1,94	grants
B31	Adatiņu ceļš	0,71	asfalts
B32	Dzirnavu ceļš	0,52	asfalts
B33	Virgas skolas ceļš	0,70	asfalts
		0,04	grants
B34	Vidzemnieku ceļš	0,59	asfalts
		0,68	grants
B35	Virgas skola Vizbuļi	1,22	grants
B36	Mazvirgas ceļš	1,50	grants
B37	Brūveru ceļš	1,45	grants
		1,00	grants
B38	Paplakas kalnu ceļš	0,53	grants
		0,83	grants
		0,48	grants

		0,55	grants
B39	Līvānu ceļš	0,53	grants
		1,34	grants
B40	Irmās ceļš	0,84	grants
B41	Pavasara ceļš	0,41	grants
B42	Kalna - Zīvertu ceļš	1,72	grants
B43	Gabaliņu ceļš	1,48	grants
		1,30	grants
		0,10	grants
B44	Ceļš Gravenieki Stūrīši	3,38	grants
B45	Gravenieki - Smilgas	1,54	grants
B46	Zundi Purmsātu skola Strujas	0,84	grants
		0,16	asfalts
		0,56	grants
		2,84	grants
B47	Centra ceļš	0,47	asfalts
B48	Palejas - Vārtāja	0,34	asfalts
B49	Krejtava Stadions	0,36	grants
B50	Darbnīcas Lielkudumi	2,13	grants
B51	Ceļš Ieviņas-Annenieki	1,58	grants
B52	Traktoru ceļš	0,75	grants
B53	Ceļš Birztales-Ķeiri-Eglītes	0,62	grants
B54	Gundegas Lazdenieki	0,29	grants
		0,82	grants
		0,18	grants
B55	Ceļš Dīķa apvedceļš	2,07	grants
B56	Krejtava Apsītes	0,38	grants
		0,32	grants
B57	Kalēti Strautiņi	2,98	grants
B58	Līdumi Zeltkalni	2,33	grants
B59	Strautiņi Zeltkalni Svīpsti	4,36	grants
		1,95	grants
B60	Ceļš Zeltkalni - Kāpas	1,59	grants
B61	Meža Siseņi Apiņi	3,91	grants

B62	Ceļš Meldri dzelzceļa pārbrauktuve	0,64	grants
B63	Lankas Ūdiķi	2,04	grants
B64	Ceļš Lejnieki-Plostnieki-Brūveri	1,93	grants
B65	Gramzda Zviedri	3,51	grants
B66	Trekņu kapi (ceļš)	1,02	grants
B67	Oši Komplekss	0,20	grants
B68	Skujiņu ceļš	1,32	grants
B69	Dīķsaimniecības ceļš	0,36	grants
B70	Oliņas Mežmaļi	1,44	grants
B71	Sērdieņi (ceļš)	1,65	grants
B72	Laukmuiža - Kalniņi	1,35	grants
B73	Kalniņi - Plostnieki	1,40	grants
B74	Sudmaļi Rutki	2,09	grants
B75	Dāma Līvānu mājas	0,74	grants
B76	Mūrnieku ceļš	0,74	grants
B77	Aizvīķi Pūces	2,33	grants
B78	Krustceles Kunkuļi	2,46	grants
B79	Mazgramzda Maži	2,49	grants
		3,74	grants
B80	Mazgramzda Ozolbunči	2,29	grants
B81	Sālavi Mieži	1,30	grants
		0,31	grants
B82	Dzidras Kalnu iela	2,88	grants
B83	Dobeļu dīķa ceļš	1,73	grants
B84	Burvju ceļš	0,13	grants
B85	Mucenieki Ordanga	3,11	grants
B86	Liesma Reiņa ezers	5,52	grants
		2,01	grants
B87	Ezeres ceļš Ezermaļi	2,79	grants

C grupas ceļi:

C1	Kārsgaļi Dzelmēs	0,44	grants
		0,22	grants
C2	Abeļnieki Valsts mežs	1,07	grants

C3	Āži Gobzemji	1,28	grants
C4	Lejiņas Maci	0,39	grants
C5	Zemīši Krastiņi	0,36	grants
C6	Ceļš Zvejas	0,24	grants
C7	Mežmalas Ābelītes	0,54	grants
C8	Dižbrekši Krotas ceļš	2,68	grants
		0,95	grants
C8	Zeidaki Nodegas	1,81	grants
C9	Ceļš Mucenieki	0,22	grants
		0,13	grants
C10	Kapu kalni Lejas	0,15	grants
C11	Palejiņas Birznieki	0,60	grants
C12	Ceļš Kapi Jaunie	1,19	grants
C13	Lībieši Kapi	0,47	grants
C14	Purviņi Mežgirti	0,95	grants
C15	Dārziņi Veikals	0,83	grants
C16	Asfalts Kūtiņas	0,22	grants
C17	Ceļš - attīrīšanas	0,30	grants
C18	Vērduņu ceļš	0,33	grants
C19	Ozoli Ziemeļi	0,18	grants
C20	Izriedes Kļavas	1,58	grants
C21	Ceļš Imantas	0,27	grants
C22	Kugrēnu ceļš	0,48	grants
C23	Kalnvēji Sērdieņi	1,62	grants
C24	Jaunzemji ceļa atzars	0,31	grants
C25	Vārpas Pēteri	0,81	grants
C26	Ceļš Kires-Priedes	0,80	grants
C27	Ošenieku ceļš	0,56	grants
C28	Zariņi Vārtājas upe	0,67	grants
		0,21	grants
C29	Ceļš Gateris-Krāces	0,29	grants
C30	Ceļš Kalpaki-Ķīmenes	0,29	grants
C31	Rožkalnu ceļš	0,06	grants
C32	Ceļš Sleiņi-Alkšņi	0,56	grants
C33	Ceļš Saultekas-Dilles	0,95	grants

C34	Pintiķu ceļš	0,39	grants
C35	Cielavu ceļš	0,44	grants
C36	Purvmaļu ceļš	1,56	grants
		0,78	grants
C37	Paplakas NAI	0,18	grants
C38	Zentas ceļš	0,43	grants
C39	Edinta ceļš	0,40	grants
C40	Stiebriņu ceļš	0,91	grants
C41	Ūdenskrātuves ceļš	0,80	grants
		1,65	grants
C42	Dīķa ceļš	0,18	grants
C43	Ceļš gar Ūdenskrātuvi	1,00	grants
C44	Drāznieku ceļš	0,79	grants
C45	Pavāru ceļš	0,97	grants
C46	Ceļš Brizgas-Dižbrūveri	1,84	grants
C47	Ceļš Zvejas-Upmaļi	1,42	grants
C48	Grantskarjera pievedceļš	0,30	grants
C49	Ratnieki Ruicēni	1,44	grants
C50	Ceļš Skudriņi - Dzeguzes	0,33	grants
C51	Kāpurķēžtraktoru ceļš	0,44	grants
C52	Smilts karjera pievadceļš	1,50	grants
C53	Grunti - Liepkalni	1,16	grants
C54	Liepkalni - Stūri	1,69	grants
		0,65	grants
C55	Jaunvēveri Zariņi	1,30	grants
C56	Zariņi - Skujas	0,71	grants
C57	Gaili (ceļš)	0,58	grants
C58	Aizvīķu kapu ceļš	0,18	grants
C59	Patversmes ceļš	0,42	grants
C60	Ceļš Aizvīķi-Pļavnieki	1,36	grants
C61	Ģentes ceļš	1,42	grants
C62	Dāma Puķes Smaiži	4,27	grants
C63	Salmiņi Pauļi	1,34	grants
C64	Smaižu kapu ceļš	0,36	grants

C65	Velēnu purva ceļš	0,15	grants
C66	Piķeļu ceļš	0,39	grants
C67	Rutku ceļš	0,47	grants
C68	Ceļš Apši-Krūmiņi-Plostnieki	0,18	grants
C69	Gramzdas kapu ceļš	0,88	grants
C70	Ceļš Zvaguļi - Mednieku parks	0,40	grants
C71	Kultūras nama ceļš	0,06	grants
C72	Stūri (ceļš)	0,61	grants
C73	Kārklīni (ceļš)	0,48	grants
C74	Kūdras purva ceļš	0,59	grants
C75	Trekņi Brazdaiķi	1,78	grants
C76	Lejasbunkas Eglinieki	1,19	grants
C77	Truši (ceļš)	0,63	grants
C78	Kalēji (ceļš)	0,46	grants
C79	Līgotņu ceļš	0,48	grants
C80	Trekņu aleja (ceļš)	0,56	grants
C81	Mežaiņu ceļš	0,76	grants
C82	Ceļš uz karjerām	0,28	grants
C83	Bērzi - Silenieki	1,65	grants
C84	Ozolbunči - Gaļkinti	1,04	grants
C85	Skudras Buividi	1,49	grants
C86	Ceļš Skudras Reņģes mežs	0,70	grants
C87	Skodas ceļš Kalēji	1,85	grants
C88	Skodas ceļš Maztrekņi	1,12	grants
C89	Skodas ceļš Vecģībieši	1,08	grants
C90	Indrānu ceļš	0,84	grants
C91	Dārznieki Lidlauks	2,95	grants
C92	Senču ceļš	0,53	grants
C93	Purmsātu ceļš Elekši	1,09	grants
C94	Judu ceļš	1,65	grants
		0,95	grants
C95	Jauneniekų ferma Birznieki	0,99	grants
C96	Teņi Lieģenieki	1,07	grants
C97	Veldres Gūžas	0,43	grants
C98	Vairogu ceļš	1,17	grants

C99	Stutēnu ceļš	0,36	grants
C100	Uz Brāļu kapiem	0,71	grants
C101	Piebraucamie ceļi 1 un 2	0,07	grants
		0,04	grants
C102	Garnizona ceļš	0,14	grants
C103	Jermušu ceļš	0,19	grants
C104	Nākotnes iela-Jermuši	1,07	grants
C105	Elkas kapi-Jermuši	2,82	grants
C106	Nākotnes iela Altajs	0,48	grants
		1,59	grants
C107	Kūlupi Elkas kapi	2,60	grants
C108	Altajs Mucenieki	1,47	grants
C109	Audaru ceļš	0,40	grants
C110	Ezeres ceļš Māliņi	2,24	grants
C111	Ceļš Lejnieki Embūte	2,86	grants

Piezīme. Datu avots – Priekules novada dome.

2. Priekules novada pašvaldības ielu saraksts ar sarkano līniju platumiem

Nr.p.k.	Nosaukums	Nozīme	Sarkano līniju platumi (m)
Priekule			
1	D1 Aizputes iela	Maģistrālā	30
2	D2 Lauku iela	Iekškvartāla	12
3	D3 Brīvības iela	Vietējā	20
4	D4 Kanālu iela	Iekškvartāla	12
5	D5 Bānīša iela	Vietējā	20
6	D6 Ķieģeļu iela	Vietējā	20
7	D7 Dīķa iela	Iekškvartāla	20
8	D8 Ganību iela	Vietējā	20
9	D9 Tirgoņu iela	Vietējā	20
10	D10 Ūdens iela	Iekškvartāla	12

11	D11 Pļavu iela	lekškvartāla	12
12	D12 Tīrgus iela	lekškvartāla	12
13	D13 Parka iela	Vietējā	20
14	D14 Liepājas iela	Vietējā	20
15	D15 Kalēju iela	Vietējā	20
16	D16 Saules iela	Vietējā	20
17	D17 Galvenā iela	Vietējā	20
18	D18 Zāļu iela	Vietējā	20
19	D19 Jaunā iela	lekškvartāla	12
20	D20 Klusā iela	lekškvartāla	12
21	D21 Mazā iela	lekškvartāla	12
22	D22 Skolas iela	Vietējā	20
23	D23 Uguns iela	lekškvartāla	12
24	D24 Rīta iela	lekškvartāla	12
25	D25 Paplakas iela	Vietējā	20
26	D26 Raiņa iela	Vietējā	20
27	D27 Dārza iela	Vietējā	20
28	D28 Smilšu iela	Vietējā	20
29	D29 Bērzu iela	lekškvartāla	12
30	D30 Upes iela	lekškvartāla	12
31	D31 Lībju iela	lekškvartāla	12
32	D32 Pumpura iela	lekškvartāla	12
33	D33 Lāčplēša iela	lekškvartāla	12
34	D34 Iebrauktuve Nr.1 un Nr.2	lekškvartāla	12
35	D35 Miera iela	lekškvartāla	12
36	D36 Vaļņu iela	lekškvartāla	12
37	D37 Peldu iela	lekškvartāla	12
38	D38 Baznīcas iela	Vietējā	20

39	D39 Dambja iela	lekškvartāla	12
40	D40 Dzirnavu iela	Vietējā	20
41	D41 Zviedru vārtu iela	Vietējā	20
42	D42 Uzvaras iela	Maģistrālā	30
43	D43 Vaiņodes iela	Maģistrālā	30
44	D44 Ozolu iela	lekškvartāla	12
45	D45 Ceriņu iela	lekškvartāla	12
46	D46 Liepu iela	lekškvartāla	12
47	D47 Rietumu iela	lekškvartāla	12
Aizvīki			
1	V1214 Gramzda - Vaiņode	Maģistrālā	30
2	A18 Aizvīķu centrs	Vietējā	20
3	B78 Krustceles - Kunkuļi	Vietējā	20
Bunka			
1	V1206 Durbe – Bunka - Priekule	Maģistrālā	30
2	A7 Bunkas – Krotas ceļš	Vietējā	20
3	D48 Kalna iela	lekškvartāla	12
4	D49 Krasta iela	lekškvartāla	12
5	A5 Bērziņi - Veikals	Vietējā	20
6	B16 Garāžu ceļš	lekškvartāla	12
7	B14 Upeslīči - Straumēni	Vietējā	20
8	C15 Dārziņi - Veikals	lekškvartāla	12
9	B15 Rijnieki - Centrs	Vietējā	20
Dāma			
1	A20 Dāma - Ribenieki	Vietējā	20
2	B75 Dāma – Līvānu mājas	lekškvartāla	12
Gramzda			

1	P114 Ilmāja – Priekule - Plūdoņi	Maģistrālā	30
2	D55 Meža iela	Iekškvartāla	12
3	D56 Meža ielas turpinājums	Iekškvartāla	12
	C71 Kultūras nama ceļš	Iekškvartāla	12
4	D57 Miera iela	Iekškvartāla	12
5	D58 Uzvaras ielas turpinājums	Iekškvartāla	12
6	D59 Nākotnes iela	Iekškvartāla	12
7	V1218 Bārta–Kalēti–Gramzda	Maģistrālā	30
8	V1215 Purmsāti–Gramzda	Maģistrālā	30
9	A19 Alejas ceļš	Vietējā	20
Kalēti			
1	B49 Krejotava - Stadions	Vietējā	20
2	D52 Laukmales iela	Vietējā	20
3	B50 Darbnīcas - Lielkudumi	Vietējā	20
4	B57 Kalēti - Strautiņi	Vietējā	20
5	B53 Ceļš Birztales – Ķeiri – Eglītes	Iekškvartāla	12
6	B52 Traktoru ceļš	Maģistrālā	30
Kalnenieki			
1	D65 Nākotnes iela	Maģistrālā	30
2	C104 Nākotnes iela - Jermuši	Vietējā	20
Krote			
1	A6 Mucas – Krote	Maģistrālā	30
2	B3 Parks – Akmentiņi	Vietējā	20
3	B4 Rūķīšu ceļš	Iekškvartāla	12

4	B5 Parks – Santīmi	lekškvartāla	12
5	B6 Ceļš - mazdārziņi	lekškvartāla	12
6	B7 Veikals – Oši	Vietējā	20
7	B8 Krotas ceļš – Galdnieku darbnīcas	Vietējā	20
8	B9 Krote – Indrāni - Elijas	Vietējā	20
9	B2 Uz Dzirnām	lekškvartāla	12
10	P114 Ilmāja – Priekule - Plūdoņi	Maģistrālā	30
Mazgramzda			
1	A22 Priekule – Mazgramzda	Maģistrālā	30
2	A23 Mazgramzda – Skodas ceļš	Vietējā	20
3	D66 Celtnieku iela	Maģistrālā	30
4	D67 Liepu iela	lekškvartāla	12
5	A21 Mazgramzda - Skudras	Maģistrālā	30
Ozoli			
1	D54 Stacijas pievadceļš	Vietējā	20
2	C51 Kāpurķēžtraktoru ceļš	Maģistrālā	30
3	A14 Ozoli - Pazari	Vietējā	20
Paplaka			
1	A11 Staļantu ceļš	Vietējā	20
2	B39 Līvānu ceļš	Vietējā	20
3	B41 Pavasara ceļš	lekškvartāla	12
4	V1210 Priekule – Paplaka - Virga	Maģistrālā	30
Purmsāti			
1	B46 Zundi – Purmsātu skola – Strujas	Maģistrālā	30

2	D51 Jaunā iela	lekškvartāla	12
3	D50 Dārza iela	lekškvartāla	12
4	B48 Palejas - Vārtāja	lekškvartāla	12
5	B47 Centra ceļš	lekškvartāla	12
6	V1211 Priekule – Purmsāti – Kalēti	Maģistrālā	30
Saulaines			
1	D62 Bērzu iela	lekškvartāla	12
2	D63 Ozolu iela	lekškvartāla	12
3	D64 Lauku iela	lekškvartāla	12
4	V1206 Durbe – Bunka - Priekule	Maģistrālā	30
Tadaiķi			
1	B19 Līvāni – Kaņūti	Vietējā	20
2	B22 Klubs – ceļš	Vietējā	20
3	B23 Kultūras nams - Saules	Vietējā	20
4	V1206 Durbe – Bunka - Priekule	Maģistrālā	30
Virga			
1	B33 Virgas skolas ceļš	Vietējā	20
2	B34 Vidzemnieku ceļš	Vietējā	20
3	C29 Ceļš Gateris – Krāces	lekškvartāla	12
4	B31 Adatiņu ceļš	lekškvartāla	12
5	B32 Dzirnāvu ceļš	lekškvartāla	12

Centralizētās ūdensapgādes ūdens ņemšanas vietas, aizsargjoslas

Nosaukums	X koord.	Y koord.	Pilsēta/ciems	Ķīmiskā aizsargjosla, m	Bakter. aizsargjosla, m
24965	351248,83	258905,47	Priekule	310 ha areāls	0
24964	351262,94	258960,19	Priekule	310 ha areāls	0
4183	343274,52	259376,04	Paplaka	60	0
4002	347426,61	253907,46	Purmsāti	150	0
3786	340739,93	261992,63	Virga	58	0
3897	341158,79	262160,05	Virga	150	0
3001	354598,69	257576,19	Kalnenieki	988	122
3894	354480,82	253333,83	Mazgramzda	720	0
12295	346614,01	264391,07	Bunka	226	0
3904	349141,55	268830,69	Krote	286	0
9327	341027,56	267936,47	Tadaļķi	274	0
14953	343836,79	249117,21	Kalēti	349	0
3516	347775,75	245692,36	Ozoli	650	55
P400106	351681,67	250247,54	Gramzda	265	0
P400110	352048,09	249584,44	Gramzda	75	0
4035	359544,15	245648,09	Aizvīķi	297	0
*	356839,79	249049,07	Dāma	0	0

Piezīmes:

*Fiksēta urbuma vieta dabā un grafiskās daļas kartēs, bet nav pieejami dokumenti.

Datu avots – SIA "Priekules nami"

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas Priekules novadā

Nr.p.k.	Reģistrācijas numurs	Nosaukums	Adrese
1.	64468/965	Ķīmikāliju noliktava "Ziediņi"	Priekules nov., Bunkas pag., Ziediņi
2.	64468/964	Bunkas pagasta mehānisko darbnīcu DUS	Priekules nov., Bunkas pag., Bunka, Deglis
3.	64988/4430	SIA „Paplakas kautuve VPK”	Priekules nov., Virgas pag., Paplaka, Pūpoli

Piezīme.

Datu eksports no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra <http://parissrv.lvgmc.lv/> veikts 19.10.2019.

Valsts ģeodēziskā tīkla punkti Priekules novadā

Nosaukums	Klase	x;y (LKS-92 TM)	Pagasts/Pilsēta	Apsekošanas gads
67	N1	257239; 342449	Virgas pagasts	2019
719	N1	258079; 351713	Priekule	2019
1062	N1	257484; 350902	Priekule	2019
1107	N1	256853; 353731	Priekules pagasts	2019
1298a, 1298	N1	257766; 343288	Virgas pagasts	2019
1495	N1	258339; 348734	Priekules pagasts	2019
1594	N1	258767; 347041	Priekules pagasts	2019
310a, 310	N1	258561; 345712	Virgas pagasts	2019
312	N1	256314; 355633	Priekules pagasts	2019
336a, 336	N1	257776; 351047	Priekule	2019
Reiņi	G2	259224.544; 342731.270	Virgas pagasts	2019
Virga	G2	258148.277; 351533.210	Priekule	2019
Virga	N1	257523; 352585	Priekules pagasts	2019
Ūdri	G2	247920.440; 354609.620	Gramzdas pagasts	2019

Piezīme.

Datu kopēšana no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Valsts ģeodēziskās tīkla datu bāzes <https://geodezija.lgia.gov.lv> veikta 19.10.2019.

Virszemes ūdensobjekti un to aizsargjoslas Pļaviņu novadā

Nr.p.k.	Nosaukums	Aizsargjosla (m)
Ūdensteceš		
1	Apše	100
2	Bārta	300
3	Birztala	100
4	Ruņa	100
5	Vārtāja	100
6	Vecā Ruņa	100
7	Vidvide	50
8	Virga	100
9	Āģere	50
10	Kauliņupe	50
11	Plūģupīte	50
12	Sārte	50
13	Līdz 10km garas ūdensteceš	10
Ūdenstilpes		
1	Prūšu ūdenskrātuve	100
2	Reiņa ezers	100
3.	Līdz 10 ha lielas ūdenstece	10

Tauvas josla, atbilstoši Zvejniecības likuma 9.pantam – gar privāto ūdeņu krastiem – 4 metri, gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 metri. (<http://likumi.lv/doc.php?id=34871>)

Priekules novada kapsētu saraksts

Bunkas pagasts

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums
1	Bunkas Jaunie
2.	Krotes
3.	Pētera
4.	Usaiķu
5.	Bunkas Vecie
6.	Vārtājas Jaunie kapi

Gramzdas pagasts

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums
1.	Aizvīķu
2.	Dāmas
3.	Gramzdas
4.	Smaižu

Kalētu pagasts

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums
1.	Kalētu kapsēta
2.	Svipstu kapsēta (daļēji slēgta)

Priekule

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums
1.	Mālkalna (daļēji slēgta)
2.	Lībju

Priekules pagasts

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums
1.	Judu
2.	Mazgramzdas
3.	Stervēnu
4.	Elku kapi
5.	Nodegu kapi

Virgas pagasts

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums
1.	Purmsātu kapi
2.	Virgas kapi
3.	Paplakas kapi

Piezīme.

Aktuālais Priekules novada kapsētu saraksts noteikts Priekules novada domes Saistošajos noteikumos Nr.13 "Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi" 1.3.punktā (apstiprināti ar Priekules novada domes 30.09.2010. sēdes prot. Nr.16; 1.§, grozījumi 31.05.2018., protokols Nr.7, lēmuma Nr.243).

Valsts aizsargājami kultūras pieminekļi Priekules novadā

Aizsardzības Nr.	Nosaukums	Pieminekļa veids	Vērtības grupa	Atrašanās vieta
6430	Priekules pils vārti	Arhitektūra	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2;
3843	Vārtu plastiskā apdare un cilnis Ģerbonis	Māksla	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2;
1446	Purmsātu (Upes) pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Virgas pagasts; pie Upēm, Birztales upes krastā
1445	Virgas senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Virgas pagasts; pie Rūķīšiem
1444	Paplakas pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Virgas pagasts; pie Melnupes ietekas Virgā
1443	Kalviņu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi)	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Virgas pagasts; pie Kalviņiem
1442	Kalnazīvertu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Virgas pagasts; pie Kalnazīvertiem
1441	Grīvu senkapi	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Virgas pagasts; pie Grīvām
1440	Gabaliņu senkapi	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Virgas pagasts; pie Gabaliņu fermas, Priekulupītes kreisajā krastā
1439	Brūveru pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Virgas pagasts; pie Brūveriem
1399	Priežu kalva - senkapi	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts, Asīte; Lielā iela 7
1398	Mazgramzdas senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; Priekules - Skodas šosejas labajā pusē pie Lapšiem

1397	Upenieku senkapi	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Upeniekiem, Ruņas upes labajā krastā
1396	Elku kalns - pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Upeniekiem
1395	Pilspurva kalns - nocietināta senvieta	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Saulītēniem
1394	Kaltes pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Pilskalniem, Ruņas upes kreisajā krastā
1393	Mazdrīviņu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Mazdrīviņiem
1392	Trekņu pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Kraujām (Gobām), Ruņas un Spriceles upju satekā
1391	Ķerru pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Ķerrām
1390	Gravas - Sudmaļu pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Gravas - Sudmaļiem, Ruņas un Kauliņupes satekā
1389	Garozu senkapi (Meitu kalns)	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Garožiem
1388	Elkas - Ķezēnu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Elkas - Ķezēniem
1387	Elekšu dobumakmens - kulta vieta	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Elekšiem
1386	Dārznieku senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Dārzniekiem

1385	Beltēnu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Beltēniem, Dobeļu dīķa A krastā
1384	Ādamu senkapi	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; pie Ādamiem
1383	Asītes pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Priekules pagasts; Audaru muižā pie Buņģiem
1382	Vella cepure - senkapi	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Priekule, Ķieģeļu iela 34;
1351	Saušu apmetne	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Kalētu pagasts; pie Saušiem
1350	Raču apmetne	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Kalētu pagasts; pie Poļiem un bij. Račiem
1349	Kalētu pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Kalētu pagasts; pie Plūdoņiem, Apšupes krastā
1348	Ozolu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Kalētu pagasts; pie Ozolu veikala
1347	Lanku senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Kalētu pagasts; pie Lankām
1346	Krūtes pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Kalētu pagasts; Bārtas un Vārtājas upju satekā
1339	Upīšu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Gramzdas pagasts; pie Upītēm
1338	Tiltiņu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Gramzdas pagasts; pie Tiltiņiem
1337	Diždāmes pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Gramzdas pagasts; pie Sedeliem, Vidvidas upes labajā krastā


1336	Aizvīķu pilskalns un senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Gramzdas pagasts; pie Pileniekiem
1335	Kunkuļu senkapi	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Gramzdas pagasts; pie Kunkuļiem
1334	Pilskalns	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Gramzdas pagasts; pie Gramzdas kapsētas
1333	Straujenieku pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Gramzdas pagasts; pie Aizvīķu kapsētas un Straujeniekiem
1295	Valku senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie Valkiem, Vārtājas upes kreisajā krastā
1294	Gravenieku senkapi (Misiņkalns)	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie Valkiem un bij. Graveniekiem
1293	Kalniņu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie Kalniņiem
1292	Grantiņu senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie Grantiņiem
1291	Zviedru kapi - pilskalns	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie Šalkām
1290	Krotas pilskalns	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie Dzintarniekiem un Pilskalniem
1289	Gaiļa kalns - pilskalns	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie Bumbuļiem
1288	Gravenieku Elkas kalns - kulta vieta	Arheoloģija	Vietējās nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie bij. Graveniekiem
1287	Bunkas senkapi	Arheoloģija	Valsts nozīmes	Priekules novads, Bunkas pagasts; pie bij. Bunkas muižas grantsbedrēm

Piezīme.

Datu atlase no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes datu bāzes

<https://is.mantojums.lv/monument/> veikta 19.10.2019.

Velomaršrutu/veloceliņu shēma Priekules pilsētā



**Esošā un plānotā VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC)
infrastruktūra Priekules novadā**

1. LVRTC izbūvētā platjoslas elektronisko sakaru tīkla (EST) infrastruktūra (kabeļu kanalizācija) Priekules novada teritorijā:

- 1.1. No Priekules novada robežas pa autoceļu P106 līdz pagriezienam uz Virgu, tālāk līdz piekļuves punktam "Virgas skola", Virga, Virgas pagasts;
- 1.2. No pagrieziena uz Virgu no autoceļa P106, gar autoceļu P106 līdz krustojumam ar autoceļu V1208, gar autoceļu V1208 līdz krustojumam ar autoceļu V1210, gar autoceļu V1210 līdz piekļuves punktam Paplaka, "Virgas pagasta padome", Paplaka, Virgas pagasts;
- 1.3. No autoceļu P106 un V1208 krustojuma, gar autoceļu V1208 līdz krustojumam ar autoceļu V1206, gar autoceļu V1206 līdz piekļuves punktam "Kultūras nams", Bunka, Bunkas pagasts.

2. Būvprojekta izstrādes stadijā uz 04.02.2019. sekojoša LVRTC platjoslas elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra Priekules novada teritorijā (plānotais izbūves termiņš - 2019. gads):

- 2.1. No autoceļu P106 un V1208 krustojuma, gar autoceļu P106 līdz krustojumam ar autoceļu V1206, gar autoceļu V1206 līdz krustojumam ar autoceļu P114, gar autoceļu P114 līdz Gramzdas ciemam, Gramzdas pagasta pārvaldei;
- 2.2. No autoceļu V1206 (Liepājas iela), P114 (Aizputes iela) un Galvenās ielas krustojuma, Priekules pilsētā, pa Galveno ielu līdz Saules ielai, pa Saules ielu līdz Kalēju ielai, pa Kalēju ielu līdz Tirgoņu ielai, pa Tirgoņu ielu līdz Ūdens ielai; no Tirgoņu / Brīvības ielas krustojuma pa Brīvības ielu līdz autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz autoceļam P106, gar autoceļu P106 līdz Priekules novada un Vaiņodes novada robežai

3. LVRTC plāno jaunas platjoslas EST infrastruktūras izbūvi Priekules novada teritorijā (plānotais būvniecības termiņš 2019.- 2020. gads):

- 3.1. No Gramzdas pagasta pārvaldes līdz autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz autoceļam V1218, gar autoceļu V1218 līdz Priekules novada un Grobiņas novada robežai.