



Piezīmes

1. Vispārējos norādījumus un paskaidrojumus skatīt lapā ŪKT-1
2. Trases plānu skatīt lapā ŪKT-2;
3. Materiālu specifikāciju skatīt lapā ŪKT-1
4. Projekts sastāv no rasējumiem un materiālu specifikācijas.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo izvietojumu un izbuves dziļumu.
6. Šķērsojošos elektrokabeļus un sakaru kabeļus ievietot aizsargčaulās 1 metru uz katru pusi no šķērsošanās vietas

Objekts: Ēkas "Kurši" sadzīves kanalizācijas ārējie tīkli, Priekules novada, Bunkas pagasta, Krotas ciemā.

Pasūtījuma
Nr.
16-05-3

				Pasūtītājs:	Stadija	Lapa	Lapas
BP daļas vad.	A.Pommers		2016.05	Priekules novada pašvaldība		ŪKT - 3	
Izstrādāja	A.Pommers		2016.05		Fails: ŪKT_KROTE_KURSI.dwg		
				Rasējums:			
				Kanalizācijas garenprofils K1-1 līdz K1-8			



SIA "Inženieritku konsultāciju birojs"
Celtneku iela 40-42, Grobiņa, Grobiņas nov.,
Reģ. Nr. 4210305648
Tel. 20255003
E-pasts: raimonds@ikb.lv